

GETRAMATIC PALLET

Cercleuse semi-automatique verticale pour palettes



Découvrez GETRAMATIC PALLET en action

Cliquez sur les images pour lancer les vidéos



GETRAMATIC PALLET

Avantages

- Cerceuse semi-automatique mobile verticale pour le cerclage de palettes en petites et moyennes cadences.
- Idéale pour le cerclage palettes réalisé avec du feillard PP ou PET
- Possibilité de cerclage parallèle, de cerclage en croix, ou les 2

Caractéristiques

- Tension du feillard : de 7 à 150 kg
- Utilisation simple et rapide
- Se déplace facilement : roues et poignée pour le transport
- Largeur feillard : 9, 12 ou 15,5 mm
- Utilisable avec feillard PP (épaisseur 0,65 à 0,9 mm) ou PET (épaisseur 0,55 à 0,75 mm)
- Soudure par friction
- Baïonnette motorisée rétractable 1 000 mm

Options

- Mandrin diamètres 230, 280 et 406 mm

Données techniques

Dimensions	571 x 1 360 x 980
Hauteur minimum palette	560 mm
Diamètre mandrin	200 mm
Poids	162 kg
Tension d'alimentation	220 V/230V/240V, 50/60 Hz, 1 ph
Puissance installée	1 kW

Dimensions

