

Le **Getra-Mytho** est une table tournante de toute dernière génération, spécialement conçue pour emballer sous film étirable des charges palettisées de toutes formes et de tout poids.



Palette : dimensions minimum	1200 x 1000 mm
hauteur maximum	2400 mm
poids maximum	2000 kg
Tension d'alimentation	230V mono, 50/60Hz 5A
Protection électrique	IP 54
Puissance totale installée	1.05 kW

Le chariot porte-bobine

Chariot porte-bobine simple et solide. Le remplacement du film étirable ne prend que quelques instants.



FM



FE



PRS



PS

Systèmes de pré-étirage

FM : frein mécanique

FE : frein électromagnétique

PRS : système de pré-étirage motorisé avec 1 moteur
150% monté (200 et 250% fourni avec)

PS : système de pré-étirage avec 2 moteurs
Réglable de 100 à 400 %



PRS



La commande Mytho Easy

Le panneau de contrôle est ultra convivial et synoptique grâce à sa conception logique et ses icônes claires.


La commande Mytho

Le panneau de contrôle a une capacité de mémorisation de 99 cycles de travail avec des paramètres différents. La vitesse de montée et descente du chariot est variable. Les tours droits inférieurs et supérieurs sont ajustables séparément.



Bras tournant

Grâce au bras articulé la hauteur de plafond n'est pas un problème. Il suffit de régler la fin de course supérieure du bras pour limiter la hauteur maximum du chariot et éviter ainsi de dépasser le plafond



Version TP

Une seule base de table TP (TP=transpalette) avec 3 sens d'entrée modifiables facilement

Dimensions de la machine

