

GETRABANDER MVB



Belgium	info@getra.be :: www.getra.be	contact@getra.com :: www	.getra-emballage.fr France
Getra Uilenbaan 120 2160 Wommelgem Tel.: 03/355.03.00 Fax: 03/355.03.73	Av. du Grand Vivier 2 6041 Gosselies Tél.: 071/20.45.30 Fax: 071/32.17.59	Packaging: 03 29 26 26 69 Adhesives: 03 29 26 26 46 Engineering: 03 29 26 26 47 Fax: 03 29 26 26 88	Getra 29, Rue de la Gare Saint-Amé 88125 Vagney Cedex RCS Epinal : B 428 898 159

Getra®

GETRABANDER MVB

CARACTERISTIQUES

Cercleuse semi-automatique pour palette:

- Convient également pour palettes <u>basses</u>: 280 mm!
- Cerclage en croix possible
- Tension du feuillard réglable
- Usage simple et rapide
- Se déplace facilement
- Pour utilisation feuillard PP
- Temps de charge batterie : environ 12 heures
- Batterie: standard 12 Volts 70 A à déchargement lent

DONNEES TECHNIQUES

Dimensions: Largeur: 795 mm

1002 mm Hauteur: Profondeur: 747 mm

Poids: 180 kg Hauteur de la baïonnette : 60 mm

0 - 1250 mm Longueur de la baïonnette : Cerclage: polypropylène Tension du feuillard : 15 - 45 kg

Largeur du feuillard : 9 - 15,5 mm

