

GETRABANDER 2





Belgium	info@getra.be :: www.getra.be	contact@getra.com :: www.getra-emb	pallage.fr France
Getra Uilenbaan 120 2160 Wommelgem Tel.: 03/355.03.00 Fax: 03/355.03.73	Av. du Grand Vivier 2 6041 Gosselies Tél.: 071/20.45.30 Fax: 071/32.17.59		Getra 29, Rue de la Gare Saint-Amé 88125 Vagney Cedex Epinal : B 428 898 159

Getra®

GETRABANDER 2

CARACTERISTIQUES

- Réglage de la température automatique
- Pas de limite dans les volumes et formes des paquets à cercler
- La machine, montée sur roulettes (dont 2 avec frein), est facilement déplaçable
- Réglage d'alimentation du feuillard
- Réglage de la tension du feuillard autour du colis
- Fonction de " reset "
- Chargement de feuillard aisé
- Le moteur ne tourne que si il est sollicité pour un cerclage (économie d'énergie)
- Entretien réduit et facile
- Fermeture par thermosoudure



DONNEES TECHNIQUES

Largeur	902 mm
Hauteur	760 mm
Profondeur	586 mm
Poids de la machine	85 kg
Largeur du feuillard	6, 8, 12 ou 15.5 mm
Tension du feuillard	de 15 à 45kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Cadence maxi	20 cerclages par minute