

## RO-MR-I







| GETRA FRANCE               | contact@getra.com :: www.getra-emballage.fr |
|----------------------------|---|
| 29, Rue de la Gare         | Packaging : 03 29 26 26 69                  |
| Saint-Amé                  | Adhesives : 03 29 26 26 46                  |
| 88125 Vagney Cedex         | Engineering : 03 29 26 26 47                |
| RCS Epinal : B 428 898 159 | Fax : 03 29 26 26 88                        |

## **RO-M-RI**

## **CARACTERISTIQUES**

- La machine est idéale pour le cerclage de produits longs grâce à son arche ouverte (liteaux, profilés, etc....).
- La machine peut-être utilisée dans l'industrie du bois. Par exemple un de nos clients utilise 2 ou 3 machines côte à côte pour cercler des lattes jusqu'à 6 m.
- D'autres applications telles que le cerclage de rouleaux de câbles sont également envisageables.
- La machine peut être intégrée dans des lignes automatiques, le cerclage se déclenche dans ce cas par échange de signaux.
- L'armoire électrique peut-être fixé sur le côté gauche ou droit de la machine, par rapport à la bobine.
- L'échange de l'agrégat peut se faire en dévissant seulement 2 vis et en débranchant la fiche électrique en très peu de temps, ce qui est très important dans l'industrie du bois.
- Largeur de feuillard: 5, 8, ou 12 mm.

## **DIMENSIONS**

