

# TAPE 15 L INOX

## Fermeuse de caisse semi-automatique à ruban adhésif



**Découvrez TAPE 15 L en action**  
Cliquez sur les images pour lancer les vidéos



TAPE 15 L  
+ ANSER U2 SMART



TAPE 15 L

## Avantages

- La Getra Tape 15 L INOX est munie de bandes d'entraînement latérales
- Conçue pour les environnements humides
- Le réglage en hauteur et largeur des caisses se fait de manière simple et rapide par manivelles
- L'introduction et le pliage des rabats sont faits manuellement
- Dépose de ruban adhésif supérieur et inférieur

## Caractéristiques

- Réglage des formats simplifiés
- Convoyeur à rouleaux libres amont et aval
- Equipée de 4 roulettes avec frein

## Options

- Tête de 75 mm pour largeur ruban adhésif 75 mm avec largeur caisse mini 180 mm
- Existe en version avec entraînement supérieur et inférieur (TAPE 15 BT)
- Existe pour largeur caisses à partir de 90 mm : TAPE LW
- Existe pour hauteur caisse à partir de 75 mm : TAPE LH

## Données techniques

Largeur ruban adhésif	37 ou 50 (75 mm en option)
Dimension caisse (L x l x H)	120 mm à l'infini x 110 à 500 mm x 120 à 500 mm
Hauteur de travail	600 - 820 mm
Vitesse	23 m/min
Tension d'alimentation	230 V, 50 Hz, 450 W
Puissance	0.45 kW
Dimension machine (L x l x H)	1 713 mm x 854 mm x 1 350 mm

# Dimensions

