

LYBRA EASY OPRS

Filmeuse à bras tournant semi-automatique



ARYA SYSTEM*

Automatise les phases d'accroche du film sur la charge et de coupe en fin de cycle. Le cycle peut être lancé à distance par télécommande.

*en option



ROPING SYSTEM*

Réduit la largeur du film pour former un cordon de renfort. Il peut être appliqué sur des points critiques afin de renforcer l'ancrage entre la palette et la charge.

4 objectifs au cœur de la LYBRA EASY OPRS

01

Consommation de film maîtrisée

Le chariot OPRS contrôle la tension et le pré-étirage pour une application régulière du film.

02

Cycle simplifié

Le démarrage s'effectue depuis le pupitre ou par télécommande – Le système ARYA automatise l'accroche et la coupe.

03

Renfort ciblé

Le système Roping peut créer un cordon de film sur les zones critiques de la charge.

04

Structure compacte

Les différentes fonctions sont réunies dans une architecture compacte nécessitant peu d'espace



Découvrez LYBRA EASY OPRS en action

Cliquez sur les images pour lancer les vidéos



LYBRA EASY OPRS



LYBRA EASY OPRS
ROPING




LYBRA EASY OPRS
ARYA

Avantages

- **Filmeuse** spécialement conçue pour banderoler en moins d'une minute des charges palettisées de toutes formes, de tous poids et de toutes dimensions.
- Machine à bras tournant, compacte pour le banderolage avec réduction de l'épaisseur du film extensible. Faible encombrement, coûts d'exploitation réduits.
- Stabilisation des charges instables et lourdes, idéale pour la logistique

Caractéristiques

- **Chariots OPRS** : application régulière du film et meilleure maîtrise de la quantité déposée



OPRS

Système de pré-étirage motorisé avec rapports interchangeables 150 %, 200 % et 250 %

- Panneau de configuration à 6 programmes
- Positionnement précis du bras à la fin du cycle
- Rotation du bras par des roulements à bille de haute résistance
- Accélération et décélération contrôlées par variateur de fréquence
- Vitesse de montée et descente du porte bobine contrôlées par variateur de fréquence
- Bouton d'urgence et bouton poussoir de reset en accord avec les dernières normes CE


Options

- Système ARYA pour l'accrochage et la coupe automatiques du film
- Système ROPING de réduction de laize pour le renforcement du banderolage
- Kit pour diamètre de mandrin 50 mm
- Kit pour film sans mandrin (Coreless)
- Amorce de coupe automatique du film
- Cellule laser ou photo-électrique de détection hauteur pour produits noirs ou réfléchissants

Données techniques

Palette	Dimensions max	1 200 x 1 200 mm
	Hauteur max std	2 400 mm
Bobine	Diamètre interne	mandrin 76 mm
	Diamètre	260 mm
	Hauteur	500 mm
	Poids max	16 kg
Vitesse ajustable par variateur de fréquence		1.3 à 5.4 m / min
Capacité de production		20 palettes / h
Epaisseur du film		9 à 30 microns
Capacité de production		20 palettes / h
Tension d'alimentation		230 V - 1 ph + N + PE - 50/60 Hz
Puissance totale installée		1.5 kW

Dimensions Lybra easy



SERVICE APRÈS VENTE

MOYENS TECHNIQUES

GETRA met au service de sa clientèle sa propre équipe technique qualifiée comprenant des techniciens en ingénierie ainsi que des techniciens spécialisés pour la mise en route, la maintenance, la réparation...

Elle assure également la formation des utilisateurs.

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

L'ensemble des techniciens GETRA possède un niveau de compétences leur permettant d'intervenir sur tout type de matériel fourni.

Ils possèdent des habilitations requises au niveau de la sécurité, avec une mise à jour permanente.

Les formations d'habilitations sont assurées soit en interne, soit en externe par des organismes spécialisés.

Les techniciens suivent, selon le besoin, des formations leur permettant de s'adapter aux évolutions techniques et technologiques des matériels fournis.

INTERVENTIONS TECHNIQUES

Nos 15 techniciens de service maintenance assurent chaque jour le suivi et l'entretien d'un parc de plus de 10 000 machines.

En outre GETRA réussit à effectuer plus de 93 % des interventions dans les 48 heures suivant l'appel.

FORMATION

En plus de la prestation prévue dans l'offre commerciale, nous pouvons vous proposer dans le cadre de la formation continue, des journées supplémentaires pour vos personnels de maintenance et/ou utilisateurs.

CONTRATS DE MAINTENANCE

Nous assurons la continuité du fonctionnement de vos machines en effectuant régulièrement des entretiens préventifs.

Contrats personnalisés en fonction de votre environnement métier.

INSTALLATIONS

Le montage, la mise au point sont assurés par notre service technique.

L'équipe est composée d'un responsable de chantier, assisté de «X» monteurs, suivant le chantier et/ou technicien secteur qui sera chargé du suivi et de la maintenance.

EXTENSION DE GARANTIE

Lors de votre investissement, il vous sera proposé une extension de garantie au regard de l'utilisation future de votre matériel.

Cette extension s'ajoutera aux garanties légales d'origine.

